

De recoilrig

Wat hebben we nodig?

1 wartel, 1 flexiswivel , 12cm siliconetube (esp 2mm) 18cm soepele lijn (armadillo 30lbs) 10cm stifrig (25lbs iq) een scherpe haak, en voor de rekkerrecoil enplus:10 cm wedstrijdrekker (ik gebruik nr4 oranje kleur).

Hoe gaan we te werk?

Bevestig de stifrig aan je haak en flexiswivel,behoud de lengte hiertussen rond een vijftal centimeter.Leg dit nu opzij.

Aan je swivel bevestig je je soepelelijn en je rekker,de rekker voorzie ik van een druppel secondenlijm om verschuiven te beletten.nu trek je beide door de tube(met behulp van een rekkernaald> om door topeind vaste stok te trekken),het best gaat dat je dit ieder apart doet.Knoop nu het andere uiteinde van je soepe lijn aan de flexiswivel.Je gaat nu een 6 tal cm over hebben tov je tube.Breng de rekker onder spanning (korter dan tube) en knoop deze eveneens aan de flexiswivel.Schuif de tube over de wartel.de tube uittrekken en nipt over de flexiswivel schuiven.Bij de minste rek komt deze dan los en begint de rekker te werken.De kant van de wartel "verzegel" ik met krimpkaus,om losschieten te voorkomen.

Bij de gewone recoil schuif je de tube ook over de flexiswivel en verzegel ik die ook.Let wel op door lucht in je tube kan deze beginnen drijven,daarom een grote loodhagel (of putty) kan wel

eens van pas komen, deze knijp je zacht over je tube. Je kan ook je stiff-gedeelte tussen haak en swivel vervangen door een soepele lijn, ieder zijn manier. De stiff bevestig je best aan de swivel met een lus, dit om een optimale bewegingsvrijheid te verkrijgen.

Ik gebruik de recoilrekkerrig in combinatie met de bananarig, dwz het gedeelte tussen haak en flexiswivel is gemaakt zoals een bananarig.

De werking van de rig

Bij een oplopende strakke onderlijn en de karper "voelt" iets is deze gemakkelijk uit te spuwen. Bij deze systemen vervangt de rekker of silicone tube het straklopend effect van de lijn wanneer nu de karper het aas loslaat of uitspuwt, wordt het aas naar voor in de bek geschoten (door de spanning van de rekker), dit is een totaal ongekennde situatie voor onze vriend karper en dit resulteert dan in het geene dat wij zo graag hebben..... DE RUN.



De recoilrig gecombineerd met een banaanrig

De banaanrig

Wat hebben we nodig?

Een wartel, een zeer scherpe haak met d-rig, 5cm krimpkous soepele of stiff-materiaal.

Hoe gaan we te werk?

Men knoopt de d-haak aan je onderlijn materiaal, je schuift je krimpkous over de haaksteel, je bevestig je wartel aan de andere zijde.

Je houdt je krimpkous boven de waterkoker, tot deze soepel wordt, dan leg je achter je haaksteel in de krimpkous een bocht, dit kan variëren van 90 tot 180°. (ieder zijn manier) Regelmatig je krimpkous boven de waterkoker houden zodat deze soepel blijft.

De werking van de rig

De bananarig is vooral bedoeld om blijven te haken. zoals eerder vermeld kan een karper een haak uitblazen, de "kromme" krimpkous verhindert dit omdat deze bij het ware zich om de lip sluit, het blaaseffect heeft geen invloed op de haak.

Ook heeft men nog de overlode bananarig, deze zorgt voor een nog betere inprikking.

Hierbij wordt een loodje gemonteerd op een lijntje dat mede aan de haak is gemonteerd en mee door de krimpkous is gebracht.

Men plaats een knoopje net achter de krimpkous en nijp daar het loodje op.



De Banaanrig